

DUO Split-Klimaanlage

2D-18K DUO

ArtNr.: 10000658


EAN: 40 48164 10308 9

- inlk. vollständiges Installationsset
- Kühlleistung 18.000 BTU/h/ 5,3 kW
- Heizleistung 19.000 BTU/h / 5,6 kW
- Energieeffizienzklasse A+/A
- Kältemittel R32
- für Räume bis zu 2x 32m²
- Kühlen, Heizen,
 Entfeuchten, Ventilieren
- Swingposition memory
- verstecktes LED Display
- Steuerung über IR-Fernbedienung
- effizienter Heizbetrieb bis -15°C
- 3 Jahre Garantie


















DUO Split-Klimaanlage

2D-18K DUO

40 48164 10308 9



Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn Deutschland

+49 (0) 6196 90 20 0 info-meg@midea.com www.comfeeappliances.com/de

Marke	Comfee
Model	2D-18K DUO
Artikelnummer	10000658
EAN	40 48164 10308 9
Produkt	DUO Split-Klimaanlage
Produktkategorie	
Produktserien	Kältemittelleitung unbefüllt
Design	
Farbe	Weiß
eistung & Technik	
Schalldruckpegel Innen /Außen [dB(A)]	innen 28 / außen 56
Luftleistung Innen/Außen [m³/h]	545/2200
Kühlleistung [Btu/h]	2x 9000
Heizleistung [Btu/h]	2x 9500
Raumgröße bis zu [m³]	2x 80
Entfeuchtigkeitsleistung [L/24h]	25
Kältemittel	R32
Schallleistungspegel [dB(A)]	innen 53 / außen 65
Arbeitsbereich Außen [(Kühlen/Heizen)°C]	-15 bis 50 / -15 bis 30
Arbeitsbereich Innen [(Kühlen/Heizen)°C]	17 bis 32 / 0 bis 30
SEER	6,0
SCOP	3,8
unktionen	
Kühlen	ja
Heizen	ja
Swingposition memory	ja
Schlafmodus	ja
3D Swing Funktion	nein
Smart App Control	nein
Ionisator	nein
Ventilieren	ja
Entfeuchten	ja
Display	ja
Fernbedienung	ja
Timer	ja
erbrauch & Umwelt	
Energieeffizienzklasse [A-Z]	Kühlen A+/ Heizen A
nschlusswerte	
Spannung [V]	220-240, 1Ph
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	5,4
Leistungsaufnahme Kühlen [W]	650-2000
Leistungsaufnahme Heizen [W]	600-1670
bmessungen & Gewicht	
Gewicht Gerät Innen / Außen [kg]	2x 7,8/35,5
Gewicht mit Verpackung Innen/Außen [kg]	2x 10,4/38,5
Abmessungen Innengerät (H x B x T) [mm]	2x 285x805x194
Abmessungen Verpackung Innengerät (H x B x T) [mm]	2x 365x870x270
Abmessungen Außengerät (H x B x T) [mm]	554x800x333
Abmessungen Verpackung Außengerät (H x B x T) [mm]	615x920x390