


## Kühl-/Gefrierkombination

Gefrierteil unten

## RCB232WH1

40 48164 10553 3

- Kühl-/Gefrierkombination
- Energieeffizienzklasse F
- Glas Abstellflächen
- 118 L Kühlen
- 52 L Gefrieren
- 142 cm hoch
- 50 cm breit
- Geschlossene Rückwand
- Schallleistung 39 dB (A)
- Farbe Weiß



+49 (0) 619690 20 - 0 info-meg@midea.com www.comfeeappliances.com














## Kühl-/Gefrierkombination

Gefrierteil unten

## RCB232WH1

40 48164 10553 3



Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn Deutschland

+49 (0) 619690 20 - 0 info-meg@midea.com www.comfeeappliances.com

Marke Model	Comfee RCB232WH1
EAN	40 48164 10553 3
Produkt	Kühl-/Gefrierkombination
Produktkategorie	Gefrierteil unten
Bauart	Standgerät
Türöffnung	Griffmulde
esign	Cilimade
Farbe	Weiß
istung & Technik	***Olio
Kühltechnologie	statisch
No Frost Kühl-/Gefrierteil	-/-
Energieeffizienzklasse [A-G]	
Kompressor	<u> </u>
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	-/-
Sternekennzeichnung Gefrierteil	****
Gefriervermögen [kg/24h]	3
	15
Lagerzeit bei Störung [Stunden]	15
Stausung Kühlen/Cefrieren	elektronisch/mechanisch
Steuerung Kühlen/Gefrieren	innen/Kühlbereich
Position Steuerung	lillel//Kullibeleich
Display	elektronisch/mechanisc
Temperatureinstellung Kühlen/Gefrieren	
Gefrierteil separat steuerbar	-
Urlaubsfunktion	-
nenraum & Zubehör	470
Nettoinhalt gesammt [Liter]	170
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	118/52
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	3/-
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	3/-
Ablagen Material	Glas
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	1/3
Eierablage	•
Flaschenablage	-
Eiswürfelbehälter	•
cherheit & Reinigung	
Tür offen Warnung	-
Temperatur-Warnung	-
rbrauch & Umwelt	
Energieeffizienzklasse [A-G]	F
Energieverbauch pro 24 Stunden [kWh]	0,657
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	240
Klimaklasse	SN/N/ST
Schalleistungspegel [dB(A)]	39
schlusswerte	
Anschlusswert [W]	70
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	0,7
omessungen & Gewicht	·
Gewicht Netto/Brutto [kg]	41/45,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1418x500x540
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1478x540x580
	147 00000000
stallation Türanschlag	rechts