

# comfee'



## MÁY HÚT ẨM COMFEE



Hong khô quần áo



Khử ẩm thông minh



Ionzier diệt khuẩn



Hẹn giờ tiện lợi



Kích thước nhỏ gọn



Cảnh báo đầy nước



## Cân bằng độ ẩm thông minh

Vận hành tự động, không cần cài đặt. Luôn duy trì độ ẩm dễ chịu theo nhiệt độ môi trường.



## Hong khô quần áo

Mùa mưa, mùa nồm khiến quần áo lâu khô? Máy hút ẩm Comfee với khả năng đảo gió thông minh giúp hong khô áo quần nhanh chóng.

## Ionizer diệt khuẩn

Các ion âm được giải phóng hàng loạt, giúp vô hiệu hóa bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí. Mang đến không gian sống trong lành, góp phần bảo vệ sức khỏe cả gia đình.




## Thiết kế nhỏ gọn

Phù hợp mọi không gian



## Bánh xe linh hoạt

Dễ dàng di chuyển



## Cảnh báo đầy nước

Thông báo khi nước đầy bình chứa và tự động tắt



## Ống thoát nước

Giúp máy hoạt động liên tục, không cần đổ nước thủ công



## Thông số kỹ thuật - Tính năng



Model		CFDF7-20L	CFDA-30L	CFDP-50L
Điện áp (V-Ph-Hz)		220-240V,1Ph,50HZ	220-240V,1Ph,50HZ	220-240V,1Ph,50HZ
Hiệu suất (30°C/80%)	Công suất hút ẩm (L/ngày)	20	30	50
	Điện năng tiêu thụ định mức (W)	330	520	850
	Dòng điện định mức (A)	1.9	2.3	3.7
	EEV (L/kWh)	2.6	2.4	2.4
Dòng điện khi khởi động (A)		10	8	13
Môi trường sử dụng thiết bị	Loại môi chất làm lạnh	R290/0.07kg	R290/0.1kg	R290/0.145kg
	Dung tích bình chứa nước (L)	3	3.2	6
	Độ ồn (dB(A))	45/42/39	47/~1/45.3	49.5/~1/48
	Nhiệt độ môi trường (°C)	5 ~ 32	5 ~ 32	5 ~ 32
	Diện tích sử dụng (m <sup>2</sup> )	37 ~ 52	58 ~ 73	101 ~ 116
Kích thước (R*S*C) (mm)		348x238.5x496	405x225x431	392x282x616
Bao bì (R*S*C) (mm)		390x320x517	444x283x532	447x345x655
Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) (kg)		14.1/15.3	14/15.6	19.5/22
Tính năng	Cánh đảo gió tự động	Có	Không	Không
	Ionizer - Diệt khuẩn	Có	Có	Không
	Bánh xe di chuyển	Có	Có	Có
	Bơm thoát nước	Không	Không	Có
	Ống thoát nước	Có	Có	Có
	Hong khô quần áo	Có	Có	Không
	Khử ẩm thông minh	Có	Có	Có
	Hẹn giờ tắt/mở	Có	Không	Có
	Thông báo nước đầy bình	Có	Có	Không
	Chế độ im lặng	Có	Có	Không
	Tự động tắt khi nước đầy bình	Có	Có	Có